

User:	10	Admin
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

04 April 2017 17:24:15

Date Time

Starting date:	<b>04/04/2017</b>	1:36:00 PM
Ending date:	<b>04/04/2017</b>	5:24:15 PM

Counters:

INSPECTED	<b>645</b>		
ACCEPTED	<b>406</b>	62.95	%
REJECTED	<b>196</b>	30.39	%
TECHNICAL REJECT	<b>44</b>	6.82	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	98	15.19	%
Flip-off	98	15.19	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	98	15.19	%
Single Particles	98	15.19	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: