

User:	5	Supervisor
Product:	9	Iron Chloride 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 11:28:26

Date Time

Starting date:	17/11/2015	9:58:39 AM
Ending date:	17/11/2015	11:28:25 AM

Counters:

INSPECTED	57		
ACCEPTED	24	42.11	%
REJECTED	33	57.89	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	10	17.54	%
Min Still particles	7	12.28	%
Tot. Still Particles	10	17.54	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	3.51	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	3.51	%
	1	1.75	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	22	38.60	%
Single Particles	7	12.28	%
Total Particles	22	38.60	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	27	47.37	%
Single Particles	11	19.30	%
Total Particles	27	47.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.75	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	1.75	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: