

User:	1	yviw
Product:	3	50ml Production
Batch:		
Notes:		

28 April 2017 12:47:07

Date Time

Starting date:	28/04/2017	12:45:49 PM
Ending date:	28/04/2017	12:47:06 PM

Counters:

INSPECTED	11		
ACCEPTED	4	36.36	%
REJECTED	7	63.64	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	18.18	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	1	9.09	%
Crimping	1	9.09	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	63.64	%
Single Particles	5	45.45	%
Total Particles	5	45.45	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	18.18	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	45.45	%
Single Particles	5	45.45	%
Total Particles	5	45.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	45.45	%
Single Particles	5	45.45	%
Total Particles	5	45.45	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: