

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------|
| User: | 1 | darylhw |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | challenge set 1801188 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

19 January 2018 13:55:50

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 19/01/2018 | 1:53:59 PM |
| Ending date: | 19/01/2018 | 1:55:50 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 15 | | |
| ACCEPTED | 4 | 26.67 | % |
| REJECTED | 11 | 73.33 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 6.67 | % |
| Min Still particles | 1 | 6.67 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 20.00 | % |
| Flip-off | 1 | 6.67 | % |
| Aluseal Area | 2 | 13.33 | % |
| Crimping | 2 | 13.33 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 8 | 53.33 | % |
| Single Particles | 5 | 33.33 | % |
| Total Particles | 6 | 40.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 2 | 13.33 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| <i>Totals:</i> | 6 | 40.00 | % |
| Single Particles | 6 | 40.00 | % |
| Total Particles | 6 | 40.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 6 | 40.00 | % |
| Single Particles | 6 | 40.00 | % |
| Total Particles | 6 | 40.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: