

User:	9	mitchf
Product:	6	50ml Amber
Batch:	50mL amber Run 2	
Notes:		

27 February 2020 11:30:10

Date Time

Starting date:	27/02/2020	11:29:17
Ending date:	27/02/2020	11:30:10

Counters:

INSPECTED	3		
ACCEPTED	1	33.33	%
REJECTED	2	66.67	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	66.67	%
Single Particles	1	33.33	%
Total Particles	1	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	66.67	%

ST4	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: