

User:	1	rojb
Product:	9	100mL Fill Level
Batch:		
Notes:		

26 January 2017 09:04:53

Date Time

Starting date:	25/01/2017	12:02:36 PM
Ending date:	26/01/2017	9:04:52 AM

Counters:

INSPECTED	60		
ACCEPTED	42	70.00	%
REJECTED	18	30.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	7	11.67	%
Min Still particles	6	10.00	%
Tot. Still Particles	3	5.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	3.33	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	2	3.33	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	11	18.33	%
Single Particles	4	6.67	%
Total Particles	11	18.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: