

User:	5	Supervisor
Product:	6	vials 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

10 June 2015 14:51:05

Date Time

Starting date:	10/06/2015	2:44:21 PM
Ending date:	10/06/2015	2:51:04 PM

Counters:

INSPECTED	19		
ACCEPTED	4	21.05	%
REJECTED	15	78.95	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	11	57.89	%
Min Still particles	8	42.11	%
Tot. Still Particles	11	57.89	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	10.53	%
Aluseal Area	2	10.53	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	4	21.05	%
Single Particles	1	5.26	%
Total Particles	4	21.05	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	6	31.58	%
Single Particles	4	21.05	%
Total Particles	6	31.58	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	21.05	%
Single Particles	1	5.26	%
Total Particles	4	21.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: