

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

23 June 2015 08:34:42

Date Time

Starting date:	<b>23/06/2015</b>	8:34:39 AM
Ending date:	<b>23/06/2015</b>	8:34:42 AM

Counters:

INSPECTED	<b>41</b>		
ACCEPTED	<b>1</b>	2.44	%
REJECTED	<b>34</b>	82.93	%
TECHNICAL REJECT	<b>6</b>	14.63	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
Totals:	10	24.39	%
Min Still particles	7	17.07	%
Tot. Still Particles	10	24.39	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	7	17.07	%
Aluseal Area	2	4.88	%
Crimping	3	7.32	%
	2	4.88	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	29	70.73	%
Single Particles	19	46.34	%
Total Particles	21	51.22	%
	0	0.00	%
Fill Level	14	34.15	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	24	58.54	%
Single Particles	22	53.66	%
Total Particles	24	58.54	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.44	%
Single Particles	1	2.44	%
Total Particles	1	2.44	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: