

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 14:10:13

Date Time

Starting date:	<b>06/10/2015</b>	2:08:12 PM
Ending date:	<b>06/10/2015</b>	2:10:12 PM

Counters:

INSPECTED	<b>65</b>		
ACCEPTED	<b>12</b>	18.46	%
REJECTED	<b>53</b>	81.54	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	22	33.85	%
Min Still particles	19	29.23	%
Tot. Still Particles	22	33.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	4.62	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	3	4.62	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	24	36.92	%
Single Particles	17	26.15	%
Total Particles	23	35.38	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	1.54	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	39	60.00	%
Single Particles	20	30.77	%
Total Particles	39	60.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	4	6.15	%
Single Particles	3	4.62	%
Total Particles	4	6.15	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: