

| | | |
|----------|---------------------|-----------|
| User: | 1 | rojb |
| Product: | 15 | CA673 1mL |
| Batch: | challenge 1801105 A | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

11 January 2018 10:16:20

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|-------------|
| Starting date: | 11/01/2018 | 10:11:44 AM |
| Ending date: | 11/01/2018 | 10:16:20 AM |

Counters:

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 18 | | |
| ACCEPTED | 6 | 33.33 | % |
| REJECTED | 12 | 66.67 | % |
| TECNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | AVAILABLE | | ON |
|----------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 2 | 11.11 | % |
| Height | 1 | 5.56 | % |
| Shape | 0 | 0.00 | % |
| Black Spot | 1 | 5.56 | % |
| Colour Rings | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 8 | 44.44 | % |
| Single Particles | 7 | 38.89 | % |
| Total Particles | 7 | 38.89 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 10 | 55.56 | % |
| Single Particles | 10 | 55.56 | % |
| Total Particles | 10 | 55.56 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 11.11 | % |
| Still Particles | 2 | 11.11 | % |
| Tot. Still Particles | 1 | 5.56 | % |
| Charrings | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Charrings | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 10 | 55.56 | % |
| Single Particles | 10 | 55.56 | % |
| Total Particles | 10 | 55.56 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | NOT AVAILABLE | | OFF |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

| LKD counters | | | |
|--------------|---|------|----|
| LKD1 | | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| LKD2 | | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: