

User:	1	adamb
Product:	15	CA673 1mL
Batch:	challenge 1801155	
Notes:		

18 January 2018 08:21:08

Date Time

Starting date:	<b>18/01/2018</b>	8:18:40 AM
Ending date:	<b>18/01/2018</b>	8:21:08 AM

Counters:

INSPECTED	<b>19</b>		
ACCEPTED	<b>5</b>	26.32	%
REJECTED	<b>14</b>	73.68	%
TECNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	15.79	%
Height	1	5.26	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	2	10.53	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	10	52.63	%
Single Particles	9	47.37	%
Total Particles	10	52.63	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	47.37	%
Single Particles	9	47.37	%
Total Particles	9	47.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%
Still Particles	1	5.26	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	42.11	%
Single Particles	8	42.11	%
Total Particles	8	42.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	1	5.26	%

Approved by:

Verified by: