

User:	9	Admin
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

09 October 2014 10:45:40

Date Time

Starting date:	08/10/2014	3:53:43 PM
Ending date:	09/10/2014	10:45:39 AM

Counters:

INSPECTED	120		
ACCEPTED	83	69.17	%
REJECTED	31	25.83	%
TECHNICAL REJECT	6	5.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.67	%
Min Still particles	1	0.83	%
Tot. Still Particles	2	1.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	9	7.50	%
Aluseal Area	1	0.83	%
Crimping	7	5.83	%
	2	1.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	17	14.17	%
Single Particles	17	14.17	%
Total Particles	11	9.17	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	9	7.50	%
Single Particles	9	7.50	%
Total Particles	9	7.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	1.67	%
Single Particles	2	1.67	%
Total Particles	2	1.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: