

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

16 November 2015 12:55:35

Date Time

Starting date:	<b>16/11/2015</b>	12:55:35 PM
Ending date:	<b>16/11/2015</b>	12:55:35 PM

Counters:

INSPECTED	<b>5</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>5</b>	100.00	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	100.00	%
Min Still particles	5	100.00	%
Tot. Still Particles	5	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	100.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	5	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	40.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	2	40.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	80.00	%
Single Particles	1	20.00	%
Total Particles	4	80.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: