

| | | |
|----------|----|------------------|
| User: | 1 | adamb |
| Product: | 11 | 100ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

22 April 2016 08:16:09

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 21/04/2016 | 3:22:02 PM |
| Ending date: | 22/04/2016 | 8:16:08 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 57 | | |
| ACCEPTED | 29 | 50.88 | % |
| REJECTED | 28 | 49.12 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 3.51 | % |
| Min Still particles | 1 | 1.75 | % |
| Tot. Still Particles | 2 | 3.51 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 12 | 21.05 | % |
| Flip-off | 3 | 5.26 | % |
| Aluseal Area | 7 | 12.28 | % |
| Crimping | 12 | 21.05 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 9 | 15.79 | % |
| Single Particles | 6 | 10.53 | % |
| Total Particles | 7 | 12.28 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 13 | 22.81 | % |
| Single Particles | 13 | 22.81 | % |
| Total Particles | 13 | 22.81 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 11 | 19.30 | % |
| Single Particles | 11 | 19.30 | % |
| Total Particles | 9 | 15.79 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: