

User:	9	Admin
Product:	6	vials 50ml
Batch:	12345678	
Notes:		

29 May 2015 10:59:13

Date Time

Starting date:	<b>29/05/2015</b>	10:22:13 AM
Ending date:	<b>29/05/2015</b>	10:59:12 AM

Counters:

INSPECTED	<b>105</b>		
ACCEPTED	<b>32</b>	30.48	%
REJECTED	<b>73</b>	69.52	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	38	36.19	%
Min Still particles	29	27.62	%
Tot. Still Particles	38	36.19	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	29	27.62	%
Aluseal Area	4	3.81	%
Crimping	24	22.86	%
	7	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	15	14.29	%
Single Particles	4	3.81	%
Total Particles	15	14.29	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	26	24.76	%
Single Particles	10	9.52	%
Total Particles	26	24.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	6	5.71	%
Single Particles	2	1.90	%
Total Particles	6	5.71	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: