

User:	1	kevc
Product:	5	20ml Amber
Batch:	challenge pb1811229	
Notes:		

27 November 2018 14:17:46

Date Time

Starting date:	27/11/2018	14:14:47
Ending date:	27/11/2018	14:17:46

Counters:

INSPECTED	15		
ACCEPTED	6	40.00	%
REJECTED	9	60.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	13.33	%
Min Still particles	2	13.33	%
Tot. Still Particles	2	13.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	26.67	%
Flip-off	2	13.33	%
Aluseal Area	2	13.33	%
Crimping	1	6.67	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	33.33	%
Single Particles	4	26.67	%
Total Particles	5	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	13.33	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	9	60.00	%
Single Particles	9	60.00	%
Total Particles	9	60.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	53.33	%
Single Particles	8	53.33	%
Total Particles	8	53.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: