

User:	1	Mitchf
Product:	4	100ml Production
Batch:	100mL practice 0000000	
Notes:	jgffdhhhghfhhf	

11 August 2016 09:30:47

Date Time

Starting date:	11/08/2016	9:22:39 AM
Ending date:	11/08/2016	9:30:45 AM

Counters:

INSPECTED	36		
ACCEPTED	26	72.22	%
REJECTED	10	27.78	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	8.33	%
Flip-off	2	5.56	%
Aluseal Area	1	2.78	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	6	16.67	%
Single Particles	1	2.78	%
Total Particles	2	5.56	%
	0	0.00	%
Fill Level	4	11.11	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	2.78	%
Single Particles	1	2.78	%
Total Particles	1	2.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: