

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 09:57:56

Date Time

Starting date:	16/09/2015	9:17:58 AM
Ending date:	16/09/2015	9:57:55 AM

Counters:

INSPECTED	21		
ACCEPTED	4	19.05	%
REJECTED	17	80.95	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	4.76	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	4.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	5	23.81	%
Aluseal Area	3	14.29	%
Crimping	4	19.05	%
	1	4.76	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	12	57.14	%
Single Particles	8	38.10	%
Total Particles	12	57.14	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	13	61.90	%
Single Particles	12	57.14	%
Total Particles	13	61.90	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	2	9.52	%
Single Particles	2	9.52	%
Total Particles	1	4.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: