

| | | |
|----------|-------------------|-----------------|
| User: | 1 | yvie |
| Product: | 3 | 50ml Production |
| Batch: | Challenge 1910308 | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

31 October 2019 08:39:21

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| Starting date: | 31/10/2019 | 08:39:21 |
| Ending date: | 31/10/2019 | 08:39:21 |

Counters:

| | | | |
|------------------|----------|-------|---|
| INSPECTED | 6 | | |
| ACCEPTED | 1 | 16.67 | % |
| REJECTED | 5 | 83.33 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Min Still particles | 0 | 0.00 | % |
| Tot. Still Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 3 | 50.00 | % |
| Flip-off | 0 | 0.00 | % |
| Aluseal Area | 1 | 16.67 | % |
| Crimping | 3 | 50.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 33.33 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 2 | 33.33 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| Totals: | 0 | 0.00 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| Totals: | 2 | 33.33 | % |
| Single Particles | 0 | 0.00 | % |
| Total Particles | 2 | 33.33 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: