

User:	9	adaml
Product:	7	Product 7
Batch:	1604125 sodium selenite	
Notes:		

21 June 2016 11:08:24

Date Time

Starting date:	21/06/2016	10:53:09 AM
Ending date:	21/06/2016	11:08:24 AM

Counters:

INSPECTED	28		
ACCEPTED	8	28.57	%
REJECTED	20	71.43	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	25.00	%
Single Particles	4	14.29	%
Total Particles	7	25.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	13	46.43	%
Single Particles	13	46.43	%
Total Particles	13	46.43	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	50.00	%
Single Particles	14	50.00	%
Total Particles	14	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: