

User:	5	Supervisor
Product:	8	Ascorbic Acid 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 12:16:21

### Date Time

Starting date:	<b>17/11/2015</b>	12:11:16 PM
Ending date:	<b>17/11/2015</b>	12:16:21 PM

### Counters:

INSPECTED	<b>6</b>		
ACCEPTED	<b>2</b>	33.33	%
REJECTED	<b>4</b>	66.67	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Min Still particles	1	16.67	%
Tot. Still Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	50.00	%
Single Particles	2	33.33	%
Total Particles	3	50.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Single Particles	1	16.67	%
Total Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: