

User:	5	Supervisor
Product:	1	Ampoules. 1ml
Batch:	123456	
Notes:		

24 November 2015 00:53:02

Date Time

Starting date:	<b>24/11/2015</b>	12:53:00 AM
Ending date:	<b>24/11/2015</b>	12:53:01 AM

Counters:

INSPECTED	<b>2</b>		
ACCEPTED	<b>0</b>	0.00	%
REJECTED	<b>2</b>	100.00	%
TECNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	2	100.00	%
Height	2	100.00	%
Shape	2	100.00	%
Black Spot	2	100.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: