

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	234567	
Notes:		

21 October 2015 09:32:32

Date Time

Starting date:	21/10/2015	9:17:47 AM
Ending date:	21/10/2015	9:32:31 AM

Counters:

INSPECTED	216		
ACCEPTED	109	50.46	%
REJECTED	104	48.15	%
TECHNICAL REJECT	3	1.39	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	27	12.50	%
Min Still particles	14	6.48	%
Tot. Still Particles	27	12.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.46	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	0.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	75	34.72	%
Single Particles	23	10.65	%
Total Particles	74	34.26	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	0.46	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	53	24.54	%
Single Particles	16	7.41	%
Total Particles	53	24.54	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: