

|          |                                   |                 |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| User:    | 1                                 | robj            |
| Product: | 3                                 | 50ml Production |
| Batch:   | BN 1610105 potassium chloride inj |                 |
| Notes:   |                                   |                 |
|          |                                   |                 |
|          |                                   |                 |

08 December 2016 08:39:34

### Date Time

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | <b>08/12/2016</b> | 8:34:40 AM |
| Ending date:   | <b>08/12/2016</b> | 8:39:33 AM |

### Counters:

|                  |           |       |   |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED        | <b>15</b> |       |   |
| ACCEPTED         | <b>4</b>  | 26.67 | % |
| REJECTED         | <b>9</b>  | 60.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | <b>2</b>  | 13.33 | % |

### Reject details:

| ST0                  | NOT AVAILABLE |       | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i>       | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST1                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 1             | 6.67  | %   |
| Min Still particles  | 1             | 6.67  | %   |
| Tot. Still Particles | 1             | 6.67  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST2                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 5             | 33.33 | %   |
| Flip-off             | 1             | 6.67  | %   |
| Aluseal Area         | 4             | 26.67 | %   |
| Crimping             | 1             | 6.67  | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| ST3                  | AVAILABLE     |       | ON  |
| <i>Totals:</i>       | 6             | 40.00 | %   |
| Single Particles     | 5             | 33.33 | %   |
| Total Particles      | 5             | 33.33 | %   |
|                      | 0             | 0.00  | %   |
| Fill Level           | 1             | 6.67  | %   |

| ST4              | AVAILABLE |       | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| <i>Totals:</i>   | 5         | 33.33 | %  |
| Single Particles | 5         | 33.33 | %  |
| Total Particles  | 5         | 33.33 | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
| ST5              | AVAILABLE |       | ON |
| <i>Totals:</i>   | 5         | 33.33 | %  |
| Single Particles | 5         | 33.33 | %  |
| Total Particles  | 5         | 33.33 | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |
|                  | 0         | 0.00  | %  |

Approved by:

Verified by: