

| | | |
|----------|----|------------------|
| User: | 1 | adamb |
| Product: | 11 | 100ml Production |
| Batch: | | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

22 April 2016 08:52:38

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 22/04/2016 | 8:44:12 AM |
| Ending date: | 22/04/2016 | 8:52:37 AM |

Counters:

| | | | |
|------------------|-----------|-------|---|
| INSPECTED | 61 | | |
| ACCEPTED | 3 | 4.92 | % |
| REJECTED | 53 | 86.89 | % |
| TECHNICAL REJECT | 5 | 8.20 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|-------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 5 | 8.20 | % |
| Min Still particles | 5 | 8.20 | % |
| Tot. Still Particles | 5 | 8.20 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 36 | 59.02 | % |
| Flip-off | 4 | 6.56 | % |
| Aluseal Area | 18 | 29.51 | % |
| Crimping | 36 | 59.02 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 17 | 27.87 | % |
| Single Particles | 15 | 24.59 | % |
| Total Particles | 17 | 27.87 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 0 | 0.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|-------|----|
| <i>Totals:</i> | 33 | 54.10 | % |
| Single Particles | 33 | 54.10 | % |
| Total Particles | 33 | 54.10 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 34 | 55.74 | % |
| Single Particles | 33 | 54.10 | % |
| Total Particles | 33 | 54.10 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: