

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 May 2015 15:17:28

Date Time

Starting date:	<b>06/05/2015</b>	3:13:59 PM
Ending date:	<b>06/05/2015</b>	3:17:28 PM

Counters:

INSPECTED	<b>64</b>		
ACCEPTED	<b>44</b>	68.75	%
REJECTED	<b>10</b>	15.63	%
TECHNICAL REJECT	<b>10</b>	15.63	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
Totals:	10	15.63	%
Aluseal Area	9	14.06	%
Crimping	9	14.06	%
	9	14.06	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		OFF
Totals:	9	14.06	%
Single Particles	8	12.50	%
Total Particles	8	12.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	9	14.06	%

ST4	AVAILABLE		OFF
Totals:	3	4.69	%
Single Particles	3	4.69	%
Total Particles	3	4.69	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		OFF
Totals:	4	6.25	%
Single Particles	4	6.25	%
Total Particles	4	6.25	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: