

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1511031	
Notes:	Sodium Chloride Not Autoclaved	

04 November 2015 14:44:41

Date Time

Starting date:	04/11/2015	2:35:20 PM
Ending date:	04/11/2015	2:44:41 PM

Counters:

INSPECTED	37		
ACCEPTED	21	56.76	%
REJECTED	16	43.24	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	13.51	%
Aluseal Area	2	5.41	%
Crimping	4	10.81	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	4	10.81	%
Single Particles	3	8.11	%
Total Particles	4	10.81	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	8.11	%
Single Particles	2	5.41	%
Total Particles	3	8.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	8	21.62	%
Single Particles	8	21.62	%
Total Particles	8	21.62	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: