

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

05 October 2015 11:07:24

Date Time

Starting date:	05/10/2015	11:02:46 AM
Ending date:	05/10/2015	11:07:24 AM

Counters:

INSPECTED	3		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	3	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	33.33	%
Min Still particles	1	33.33	%
Tot. Still Particles	1	33.33	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	33.33	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	33.33	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	2	66.67	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	2	66.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: