

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

13 July 2015 15:13:20

Date Time

Starting date:	13/07/2015	3:10:35 PM
Ending date:	13/07/2015	3:13:19 PM

Counters:

INSPECTED	58		
ACCEPTED	5	8.62	%
REJECTED	51	87.93	%
TECHNICAL REJECT	2	3.45	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	6.90	%
Min Still particles	2	3.45	%
Tot. Still Particles	4	6.90	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	4	6.90	%
Aluseal Area	3	5.17	%
Crimping	2	3.45	%
	1	1.72	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	47	81.03	%
Single Particles	26	44.83	%
Total Particles	36	62.07	%
	0	0.00	%
Fill Level	33	56.90	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	35	60.34	%
Single Particles	22	37.93	%
Total Particles	35	60.34	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.72	%
Single Particles	1	1.72	%
Total Particles	1	1.72	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: