

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1234567	
Notes:		

06 October 2015 09:10:10

Date Time

Starting date:	<b>06/10/2015</b>	9:01:55 AM
Ending date:	<b>06/10/2015</b>	9:10:09 AM

Counters:

INSPECTED	<b>69</b>		
ACCEPTED	<b>10</b>	14.49	%
REJECTED	<b>56</b>	81.16	%
TECHNICAL REJECT	<b>3</b>	4.35	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	21	30.43	%
Min Still particles	17	24.64	%
Tot. Still Particles	21	30.43	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	7	10.14	%
Aluseal Area	1	1.45	%
Crimping	6	8.70	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	22	31.88	%
Single Particles	17	24.64	%
Total Particles	20	28.99	%
	0	0.00	%
Fill Level	1	1.45	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	35	50.72	%
Single Particles	19	27.54	%
Total Particles	35	50.72	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	5	7.25	%
Single Particles	5	7.25	%
Total Particles	5	7.25	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: