

User:	5	Supervisor
Product:	8	Knapp.10ml
Batch:	12345678	
Notes:		

13 May 2015 10:34:52

### Date Time

Starting date:	<b>13/05/2015</b>	10:31:56 AM
Ending date:	<b>13/05/2015</b>	10:34:51 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>91</b>		
ACCEPTED	<b>88</b>	96.70	%
REJECTED	<b>2</b>	2.20	%
TECNICAL REJECT	<b>1</b>	1.10	%

### Reject details:

ST0	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Height	0	0.00	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	0	0.00	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	3	3.30	%

Approved by:

Verified by: