

User:	1	rojb
Product:	4	100ml Production
Batch:	retest particles channel 2	
Notes:		

11 June 2019 14:04:26

Date Time

Starting date:	11/06/2019	13:46:31
Ending date:	11/06/2019	14:04:26

Counters:

INSPECTED	137		
ACCEPTED	125	91.24	%
REJECTED	12	8.76	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.73	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	0.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	4.38	%
Flip-off	0	0.00	%
Aluseal Area	1	0.73	%
Crimping	5	3.65	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	4	2.92	%
Single Particles	1	0.73	%
Total Particles	2	1.46	%
	0	0.00	%
Fill Level	2	1.46	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.73	%
Single Particles	1	0.73	%
Total Particles	1	0.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.73	%
Single Particles	1	0.73	%
Total Particles	1	0.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: