

User:	1	operator
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

04 March 2015 12:27:14

Date Time

Starting date:	<b>03/03/2015</b>	3:33:14 PM
Ending date:	<b>04/03/2015</b>	12:27:13 PM

Counters:

INSPECTED	<b>203</b>		
ACCEPTED	<b>120</b>	59.11	%
REJECTED	<b>83</b>	40.89	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	5	2.46	%
Min Still particles	3	1.48	%
Tot. Still Particles	5	2.46	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	34	16.75	%
Aluseal Area	6	2.96	%
Crimping	20	9.85	%
	12	5.91	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	31	15.27	%
Single Particles	29	14.29	%
Total Particles	28	13.79	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	27	13.30	%
Single Particles	24	11.82	%
Total Particles	27	13.30	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	18	8.87	%
Single Particles	18	8.87	%
Total Particles	17	8.37	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: