

User:	1	operator
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

28 October 2015 10:06:34

Date Time

Starting date:	28/10/2015	9:17:14 AM
Ending date:	28/10/2015	10:06:33 AM

Counters:

INSPECTED	1150		
ACCEPTED	918	79.83	%
REJECTED	207	18.00	%
TECHNICAL REJECT	25	2.17	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	32	2.78	%
Min Still particles	17	1.48	%
Tot. Still Particles	32	2.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	1.22	%
Aluseal Area	2	0.17	%
Crimping	10	0.87	%
	4	0.35	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	144	12.52	%
Single Particles	66	5.74	%
Total Particles	130	11.30	%
	0	0.00	%
Fill Level	13	1.13	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	88	7.65	%
Single Particles	39	3.39	%
Total Particles	88	7.65	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	0.61	%
Single Particles	7	0.61	%
Total Particles	7	0.61	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: