

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

16 November 2015 15:07:00

Date Time

Starting date:	16/11/2015	3:07:00 PM
Ending date:	16/11/2015	3:07:00 PM

Counters:

INSPECTED	581		
ACCEPTED	461	79.35	%
REJECTED	116	19.97	%
TECHNICAL REJECT	4	0.69	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	83	14.29	%
Min Still particles	64	11.02	%
Tot. Still Particles	83	14.29	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	6	1.03	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	6	1.03	%
	1	0.17	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	29	4.99	%
Single Particles	12	2.07	%
Total Particles	29	4.99	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	25	4.30	%
Single Particles	4	0.69	%
Total Particles	25	4.30	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: