

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	1234567	
Notes:		

16 September 2015 14:41:20

Date Time

Starting date:	16/09/2015	2:40:02 PM
Ending date:	16/09/2015	2:41:20 PM

Counters:

INSPECTED	6		
ACCEPTED	2	33.33	%
REJECTED	1	16.67	%
TECHNICAL REJECT	3	50.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	16.67	%
Single Particles	1	16.67	%
Total Particles	1	16.67	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: