

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

03 November 2015 10:59:13

Date Time

Starting date:	03/11/2015	9:43:36 AM
Ending date:	03/11/2015	10:59:12 AM

Counters:

INSPECTED	913		
ACCEPTED	793	86.86	%
REJECTED	120	13.14	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	1.53	%
Min Still particles	1	0.11	%
Tot. Still Particles	14	1.53	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	44	4.82	%
Aluseal Area	29	3.18	%
Crimping	7	0.77	%
	11	1.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	19	2.08	%
Single Particles	19	2.08	%
Total Particles	17	1.86	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	46	5.04	%
Single Particles	45	4.93	%
Total Particles	42	4.60	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	18	1.97	%
Single Particles	18	1.97	%
Total Particles	17	1.86	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: