

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	PQ1_TS04	
Notes:		

17 November 2015 08:52:21

Date Time

Starting date:	<b>17/11/2015</b>	8:36:41 AM
Ending date:	<b>17/11/2015</b>	8:52:20 AM

Counters:

INSPECTED	<b>261</b>		
ACCEPTED	<b>210</b>	80.46	%
REJECTED	<b>51</b>	19.54	%
TECHNICAL REJECT	<b>0</b>	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	30	11.49	%
Min Still particles	17	6.51	%
Tot. Still Particles	30	11.49	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	1.15	%
Aluseal Area	1	0.38	%
Crimping	2	0.77	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	16	6.13	%
Single Particles	4	1.53	%
Total Particles	16	6.13	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	13	4.98	%
Single Particles	4	1.53	%
Total Particles	13	4.98	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	1	0.38	%
Single Particles	1	0.38	%
Total Particles	1	0.38	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: