

User:	5	Supervisor
Product:	10	vial 20ml
Batch:	234567	
Notes:		

19 October 2015 08:29:04

Date Time

Starting date:	<b>19/10/2015</b>	8:29:04 AM
Ending date:	<b>19/10/2015</b>	8:29:04 AM

Counters:

INSPECTED	<b>440</b>		
ACCEPTED	<b>348</b>	79.09	%
REJECTED	<b>91</b>	20.68	%
TECHNICAL REJECT	<b>1</b>	0.23	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	6	1.36	%
Min Still particles	2	0.45	%
Tot. Still Particles	6	1.36	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	22	5.00	%
Aluseal Area	18	4.09	%
Crimping	4	0.91	%
	2	0.45	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	28	6.36	%
Single Particles	23	5.23	%
Total Particles	28	6.36	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	58	13.18	%
Single Particles	46	10.45	%
Total Particles	56	12.73	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	8	1.82	%
Single Particles	8	1.82	%
Total Particles	8	1.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: