

User:	5	Supervisor
Product:	2	Ampoules. 2ml
Batch:	123456	
Notes:		

23 November 2015 23:57:50

Date Time

Starting date:	<b>23/11/2015</b>	11:56:47 PM
Ending date:	<b>23/11/2015</b>	11:57:50 PM

Counters:

INSPECTED	<b>6</b>		
ACCEPTED	<b>1</b>	16.67	%
REJECTED	<b>3</b>	50.00	%
TECNICAL REJECT	<b>2</b>	33.33	%

Reject details:

ST0	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	3	50.00	%
Height	2	33.33	%
Shape	0	0.00	%
Black Spot	1	16.67	%
Colour Rings	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Still Particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
Charrings	0	0.00	%
Tot. Charrings	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

LKD counters			
LKD1			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
LKD2			ON
<i>Totals:</i>	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: