

User:	1	rojb
Product:	4	100ml Production
Batch:	100mL practice 0000000	
Notes:		

11 August 2016 12:13:57

Date Time

Starting date:	11/08/2016	11:45:28 AM
Ending date:	11/08/2016	12:13:57 PM

Counters:

INSPECTED	656		
ACCEPTED	514	78.35	%
REJECTED	142	21.65	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	4	0.61	%
Min Still particles	3	0.46	%
Tot. Still Particles	4	0.61	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	29	4.42	%
Flip-off	10	1.52	%
Aluseal Area	6	0.91	%
Crimping	13	1.98	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	99	15.09	%
Single Particles	21	3.20	%
Total Particles	41	6.25	%
	0	0.00	%
Fill Level	66	10.06	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	19	2.90	%
Single Particles	18	2.74	%
Total Particles	16	2.44	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	19	2.90	%
Single Particles	19	2.90	%
Total Particles	18	2.74	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: