

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	Sodium Chloride	
Notes:		

26 November 2015 11:42:16

Date Time

Starting date:	26/11/2015	11:31:28 AM
Ending date:	26/11/2015	11:42:16 AM

Counters:

INSPECTED	20		
ACCEPTED	8	40.00	%
REJECTED	12	60.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	3	15.00	%
Aluseal Area	1	5.00	%
Crimping	0	0.00	%
	2	10.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	1	5.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	1	5.00	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	1	5.00	%
Single Particles	1	5.00	%
Total Particles	1	5.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	8	40.00	%
Single Particles	8	40.00	%
Total Particles	8	40.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: