

User:	5	Supervisor
Product:	5	Knapp 20ml
Batch:	1234567	
Notes:		

23 June 2015 09:31:12

Date Time

Starting date:	<b>23/06/2015</b>	9:28:08 AM
Ending date:	<b>23/06/2015</b>	9:31:12 AM

Counters:

INSPECTED	<b>83</b>		
ACCEPTED	<b>9</b>	10.84	%
REJECTED	<b>71</b>	85.54	%
TECHNICAL REJECT	<b>3</b>	3.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.41	%
Min Still particles	2	2.41	%
Tot. Still Particles	2	2.41	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	2.41	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	2	2.41	%
	1	1.20	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	70	84.34	%
Single Particles	34	40.96	%
Total Particles	44	53.01	%
	0	0.00	%
Fill Level	59	71.08	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	33	39.76	%
Single Particles	20	24.10	%
Total Particles	33	39.76	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	3	3.61	%
Single Particles	2	2.41	%
Total Particles	3	3.61	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: