

User:	5	Supervisor
Product:	13	50mL nacl
Batch:	50ml nacl recipe	
Notes:		

21 December 2015 11:03:59

Date Time

Starting date:	21/12/2015	10:58:47 AM
Ending date:	21/12/2015	11:03:59 AM

Counters:

INSPECTED	68		
ACCEPTED	5	7.35	%
REJECTED	60	88.24	%
TECHNICAL REJECT	3	4.41	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	1.47	%
Min Still particles	1	1.47	%
Tot. Still Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	8	11.76	%
Aluseal Area	4	5.88	%
Crimping	3	4.41	%
	5	7.35	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	48	70.59	%
Single Particles	37	54.41	%
Total Particles	48	70.59	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	40	58.82	%
Single Particles	28	41.18	%
Total Particles	40	58.82	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	50	73.53	%
Single Particles	42	61.76	%
Total Particles	50	73.53	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: