

| | | |
|----------|---------------|-----------------|
| User: | 1 | robj |
| Product: | 1 | 10ml Production |
| Batch: | challenge set | |
| Notes: | | |
| | | |
| | | |

08 May 2018 16:04:25

Date Time

| | | |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | 08/05/2018 | 2:36:54 PM |
| Ending date: | 08/05/2018 | 4:04:25 PM |

Counters:

| | | | |
|------------------|----------|--------|---|
| INSPECTED | 1 | | |
| ACCEPTED | 0 | 0.00 | % |
| REJECTED | 1 | 100.00 | % |
| TECHNICAL REJECT | 0 | 0.00 | % |

Reject details:

| ST0 | NOT AVAILABLE | | OFF |
|----------------------|---------------|--------|-----|
| <i>Totals:</i> | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST1 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 100.00 | % |
| Min Still particles | 1 | 100.00 | % |
| Tot. Still Particles | 1 | 100.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST2 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 100.00 | % |
| Flip-off | 1 | 100.00 | % |
| Aluseal Area | 0 | 0.00 | % |
| Crimping | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST3 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 100.00 | % |
| Single Particles | 1 | 100.00 | % |
| Total Particles | 1 | 100.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| Fill Level | 1 | 100.00 | % |

| ST4 | AVAILABLE | | ON |
|------------------|-----------|--------|----|
| <i>Totals:</i> | 1 | 100.00 | % |
| Single Particles | 1 | 100.00 | % |
| Total Particles | 1 | 100.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| ST5 | AVAILABLE | | ON |
| <i>Totals:</i> | 1 | 100.00 | % |
| Single Particles | 1 | 100.00 | % |
| Total Particles | 1 | 100.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |
| | 0 | 0.00 | % |

Approved by:

Verified by: