

User:	1	operator
Product:	7	Knapp 100ml
Batch:	123456789	
Notes:		

03 March 2015 11:58:44

### Date Time

Starting date:	<b>03/03/2015</b>	11:43:40 AM
Ending date:	<b>03/03/2015</b>	11:58:43 AM

### Counters:

INSPECTED	<b>54</b>		
ACCEPTED	<b>22</b>	40.74	%
REJECTED	<b>31</b>	57.41	%
TECHNICAL REJECT	<b>1</b>	1.85	%

### Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
<i>Totals:</i>	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	1	1.85	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	1	1.85	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	27.78	%
Aluseal Area	3	5.56	%
Crimping	8	14.81	%
	6	11.11	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	14	25.93	%
Single Particles	14	25.93	%
Total Particles	13	24.07	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	15	27.78	%
Single Particles	15	27.78	%
Total Particles	15	27.78	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
<i>Totals:</i>	7	12.96	%
Single Particles	7	12.96	%
Total Particles	6	11.11	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: