

User:	5	Supervisor
Product:	2	Vial 50ml
Batch:	1511036	
Notes:		

13 November 2015 09:40:50

Date Time

Starting date:	13/11/2015	9:38:32 AM
Ending date:	13/11/2015	9:40:50 AM

Counters:

INSPECTED	56		
ACCEPTED	22	39.29	%
REJECTED	34	60.71	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	22	39.29	%
Min Still particles	14	25.00	%
Tot. Still Particles	22	39.29	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	2	3.57	%
Aluseal Area	1	1.79	%
Crimping	1	1.79	%
	1	1.79	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	10	17.86	%
Single Particles	2	3.57	%
Total Particles	10	17.86	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	16	28.57	%
Single Particles	2	3.57	%
Total Particles	16	28.57	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	0	0.00	%
Single Particles	0	0.00	%
Total Particles	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: