

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	particle/fill	
Notes:		

20 January 2016 11:52:40

Date Time

Starting date:	18/01/2016	11:48:16 AM
Ending date:	20/01/2016	11:52:38 AM

Counters:

INSPECTED	8		
ACCEPTED	0	0.00	%
REJECTED	8	100.00	%
TECHNICAL REJECT	0	0.00	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	1	12.50	%
Min Still particles	1	12.50	%
Tot. Still Particles	1	12.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	1	12.50	%
Aluseal Area	0	0.00	%
Crimping	1	12.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	7	87.50	%
Single Particles	6	75.00	%
Total Particles	7	87.50	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	8	100.00	%
Single Particles	6	75.00	%
Total Particles	8	100.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	7	87.50	%
Single Particles	7	87.50	%
Total Particles	7	87.50	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: