

User:	5	Supervisor
Product:	1	vials 100ml
Batch:	234567	
Notes:		

22 October 2015 15:19:33

Date Time

Starting date:	22/10/2015	2:21:16 PM
Ending date:	22/10/2015	3:19:33 PM

Counters:

INSPECTED	2125		
ACCEPTED	1109	52.19	%
REJECTED	1003	47.20	%
TECHNICAL REJECT	13	0.61	%

Reject details:

ST0	NOT AVAILABLE		OFF
Totals:	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST1	AVAILABLE		ON
Totals:	14	0.66	%
Min Still particles	0	0.00	%
Tot. Still Particles	14	0.66	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST2	AVAILABLE		ON
Totals:	131	6.16	%
Aluseal Area	114	5.36	%
Crimping	21	0.99	%
	10	0.47	%
	0	0.00	%
ST3	AVAILABLE		ON
Totals:	801	37.69	%
Single Particles	769	36.19	%
Total Particles	786	36.99	%
	0	0.00	%
Fill Level	0	0.00	%

ST4	AVAILABLE		ON
Totals:	430	20.24	%
Single Particles	371	17.46	%
Total Particles	426	20.05	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%
ST5	AVAILABLE		ON
Totals:	108	5.08	%
Single Particles	108	5.08	%
Total Particles	102	4.80	%
	0	0.00	%
	0	0.00	%

Approved by:

Verified by: