

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| User:    | 1       | operator      |
| Product: | 2       | Ampoules. 2ml |
| Batch:   | 1111111 |               |
| Notes:   |         |               |
|          |         |               |
|          |         |               |

26 October 2015 14:05:19

### Date Time

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| Starting date: | <b>26/10/2015</b> | 1:25:33 PM |
| Ending date:   | <b>26/10/2015</b> | 2:05:18 PM |

### Counters:

|                 |             |       |   |
|-----------------|-------------|-------|---|
| INSPECTED       | <b>1659</b> |       |   |
| ACCEPTED        | <b>1382</b> | 83.30 | % |
| REJECTED        | <b>246</b>  | 14.83 | % |
| TECNICAL REJECT | <b>31</b>   | 1.87  | % |

### Reject details:

| ST0                  | AVAILABLE |       | ON |
|----------------------|-----------|-------|----|
| <i>Totals:</i>       | 171       | 10.31 | %  |
| Height               | 0         | 0.00  | %  |
| Shape                | 146       | 8.80  | %  |
| Black Spot           | 27        | 1.63  | %  |
| Colour Rings         | 0         | 0.00  | %  |
| ST1                  | AVAILABLE |       | ON |
| <i>Totals:</i>       | 15        | 0.90  | %  |
| Single Particles     | 3         | 0.18  | %  |
| Total Particles      | 8         | 0.48  | %  |
|                      | 0         | 0.00  | %  |
| Fill Level           | 8         | 0.48  | %  |
| ST2                  | AVAILABLE |       | ON |
| <i>Totals:</i>       | 11        | 0.66  | %  |
| Single Particles     | 4         | 0.24  | %  |
| Total Particles      | 11        | 0.66  | %  |
|                      | 0         | 0.00  | %  |
|                      | 0         | 0.00  | %  |
| ST3                  | AVAILABLE |       | ON |
| <i>Totals:</i>       | 3         | 0.18  | %  |
| Still Particles      | 3         | 0.18  | %  |
| Tot. Still Particles | 2         | 0.12  | %  |
| Charrings            | 0         | 0.00  | %  |
| Tot. Charrings       | 0         | 0.00  | %  |

| ST4              | AVAILABLE     |      | ON  |
|------------------|---------------|------|-----|
| <i>Totals:</i>   | 60            | 3.62 | %   |
| Single Particles | 19            | 1.15 | %   |
| Total Particles  | 60            | 3.62 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |
| ST5              | NOT AVAILABLE |      | OFF |
| <i>Totals:</i>   | 0             | 0.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |
|                  | 0             | 0.00 | %   |

| LKD counters   |   |      |    |
|----------------|---|------|----|
| LKD1           |   |      | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 0.18 | %  |
| LKD2           |   |      | ON |
| <i>Totals:</i> | 3 | 0.18 | %  |

Approved by:

Verified by: